KLAMMERDAJAD

LETACK MANUAALSED KLAMMERDAJAD

Letack HS-100 — 19.-

Kasutab 23/6 - 23/13 klambreid.Lööb korraga läbi max. 10 mm s.o. 100 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 5 cm.

Letack HS-260 — 38.-

Kasutab 23/6 - 23/24 klambreid.Lööb korraga läbi max. 26 mm s.o. 260 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 5 cm.

MANUAALSED KLAMMERDAJAD

skrebba

Skre-wal lang — 41.-

Kasutab 24 klambreid. Lööb korraga läbi max. 4 mm s.o. 40 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 30cm.

Skre-120 lang — 132.-

Kasutab 23 ja 50 klambreid. Lööb korraga läbi max. 160 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 25cm.

Skre-120 lang duo — 418.-

Kasutab 23 ja 50 klambreid. Lööb korraga läbi max. 160 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 25cm.

Skre-block 17/20 — 177.-

Kasutab 23 ja 50 klambreid. Lööb korraga läbi max. 200 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 10cm.

Skre-ring — 161.-

Kasutab 24 ja 24-ring klambreid. Lööb korraga läbi max. 50 lehte 80g.
Klammerdamissügavus 10cm. Töötab nii tasapindse kui sadulklammerdajana.

Skre-ring duo — 445.-

Kahe klammerdamispeaga klammerdaja. Kasutab 24 ja 24-ring klambreid.
Lööb korraga läbi max. 50 lehte 80g. Klammerdamissügavus 10cm.
Töötab nii tasapindse kui sadulklammerdajana.

NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu.

KLAMMERDAJAD

RAPID ELEKTRILISED KLAMMERDAJAD

Rapid 90

Kasutab 66/6 - 8 klambreid. Lööb korraga läbi max. 3 mm s.o. 30 lehte 80g. Reguleeritav klammerdamissügavus..

Rapid 105

Kasutab 66/6 - 8 klambreid. Lööb korraga läbi max. 3 mm s.o. 30 lehte 80g. Reguleeritav klammerdamissügavus. Mitu klammerdajat võimalik optilise kaabliga ühendada üheaegseks klammerdamiseks. Pedaallülitus.

Rapid 106

Kasutab 66/6 - 8 klambreid. Lööb korraga läbi max. 3 mm s.o. 30 lehte 80g. Töötab nii tasapindse kui sadulklammerdajana. Reguleeritav klammerdamissügavus. Mitu klammerdajat võimalik optilise kaabliga ühendada üheaegseks klammerdamiseks. Pedaallülitus.

Rapid 106 Twin Rig

Kahe klammerdamispeage klammerdaja. Kasutab 66/6 - 8 klambreid. Lööb korraga läbi max. 3 mm s.o. 30 lehte 80g. Töötab nii tasapindse kui sadulklammerdajana. Reguleeritav klammerdamissügavus.
Mitu klammerdajat võimalik optilise kaabliga ühendada üheaegseks klammerdamiseks. Pedaallülitus.

NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu.

ANGRO KLAMMERDAJAD

ELEKTRILISED KLAMMERDAJAD

ANGRO X-8A

Võimalusel kuni 4 klammerdamispeaga elektriline,nii tasapindne-, kui sadulklammerdaja. Klammerdab kuni 6mm paksustpaberipakki. Kasutatab klambreid 24/6-8, 66/6-8 ning aasklambreid R 24/6-8, R 66/6. Komplektis stand. Võimalik tellida lisa klammerdamispea 6-10mm paksuse paberipaki jaoks.

2 klammerdamispeaga	1 735.-
1 klammerdamispeaga	1 025.-
Lisa klammerdamispea	745.-

NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu.

STAGO KLAMMERDAJAD

ELEKTRILISED KLAMMERDAJAD

STAGO HM 6

Ühe klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Klammerdab kuni 6 mm paksust paberipakki. Kasutatava paberi formaat kuni A3. Klammerdamissügavus kuni 220 mm. Kasutatavad klambrid 24/6-10, 26/6-8, aasklambrid R 24/6-8, R 26/6. Voolutarve 220V / 50Hz. Masina mõõdud 450 / 620 / 400mm. Kaal 10 kg. Lisana stand.

STAGO HM 6/2

Kahe klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Klammerdamispeade vaheline kaugus 80 mm. Teised näitajad samad, mis eelmisel.

STAGO HM 12

Ühe klammerdamispeaga elektriline, tasapindne klammerdaja. Klammerdab kuni 12 mm paksust paberipakki. Kasutatava paberi formaat kuni A3. Klammerdamissügavus kuni 220 mm. Kasutatavad klambrid 64/6-17, 36/6-8. Voolu tarve 220V / 50Hz. Masina mõõdud 450 / 620 / 630mm. Kaal 10 kg. Lisana stand.

STAGO HM 12BS

Ühe klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Teised näitajad samad, mis eelmisel.

STAGO HM 15

Ühe klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Klammerdab kuni 15 mm paksust paberipakki. Kasutatava paberi formaat kuni A3. Klammerdamissügavus kuni 220 mm. Kasutatavad klambrid 24/6-8, 36/6-8, 64/6-20 aasklambrid R 24/6-8, R 26/6. Voolu tarve 220V / 50Hz. Masina mõõdud 400 / 650 / 650mm. Kaal 10 kg. Lisana liigutatav aluslaud.

STAGO HM 15/2

Kahe klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Klammerdamispeade vaheline kaugus 80 mm. Teised näitajad samad, mis eelmisel.

STAGO UH 25

2 - 4 klammerdamispeaga elektriline, nii tasapindne, kui sadulklammerdaja. Klammerdamispeade vaheline kaugus 40 - 240mm. Klammerdab kuni 27 mm paksust paberipakki. Kasutatava paberi formaat kuni A3. Klammerdamissügavus kuni 160 mm. Stand. Kasutatavad klambrid 24/6-8, 70/6-22, 69/8-30; aasklambrid R 24/6-8. Voolu tarve 220V / 50Hz/ (380V/50Hz). Masina mõõdud 1500 / 620 / 450mm. Kaal 198 kg.

NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu.